

ETIQUETA ANTIHURTO 40 X 40 8.2 mhZ.80 blanco

Código 304108

La etiqueta adhesiva antihurto es compatible con todos los dispositivos de detección y desactivación del mercado. Disponible en blanco, negro y transparente. Su formato en rollo está diseñado para etiquetaje automático de alta velocidad.

Este tipo de etiquetas se utilizan para proteger todo tipo de artículos y procesos de fabricación como zapatos, alimentación, envases de cartón, etc.

Instrucciones de uso: Colocar en el lugar menos visible. No cubrir las advertencias, fechas de caducidad o consumo u otra información importante. Un entorno magnético puede reducir el rendimiento de la etiqueta. La etiqueta no debe exceder la exposición temporal en un campo magnético superior a 8 gauss.

CARACTERISTICAS	
Temperatura de servicio	-40°C a 60°
Temperatura de aplicación	0° A 40°
Frecuencia de resonancia	8.20 HMZ
Volumen efectivo de señal	1750 cm3
Unidades rollo	1000
Factor de calidad	Q>80
Sensibilidad de desactivación	0.3 A/m - 1.5A/m

PRESENTACIÓN	
Ancho (mm)	40
Largo (mm)	40
Grosor	0.23 mm
COLOR	BLANCO 

OBSERVACIONES

- Todas las etiquetas están fabricadas conforme a la reglamentación de transporte, con diferentes medidas y colores.
- Se recomienda realizar una prueba antes su colocación sobre productos de metal.



ETIQUETA ANTIHURTO 40 X 40 8.2 mhZ.80 negro

Código 304236

La etiqueta adhesiva antihurto es compatible con todos los dispositivos de detección y desactivación del mercado. Disponible en blanco, negro y transparente. Su formato en rollo está diseñado para etiquetaje automático de alta velocidad.

Este tipo de etiquetas se utilizan para proteger todo tipo de artículos y procesos de fabricación como zapatos, alimentación, envases de cartón, etc.

Instrucciones de uso: Colocar en el lugar menos visible. No cubrir las advertencias, fechas de caducidad o consumo u otra información importante. Un entorno magnético puede reducir el rendimiento de la etiqueta. La etiqueta no debe exceder la exposición temporal en un campo magnético superior a 8 gauss.

CARACTERISTICAS

Temperatura de servicio	-40°C a 60°
Temperatura de aplicación	0° A 40°
Frecuencia de resonancia	8.20 HMZ
Volumen efectivo de señal	1750 cm3
Unidades rollo	1000
Factor de calidad	Q>80
Sensibilidad de desactivación	0.3 A/m - 1.5A/m

PRESENTACIÓN

Ancho (mm)	40
Largo (mm)	40
Grosor	0.23 mm
COLOR	NEGRO ●



OBSERVACIONES

- Todas las etiquetas están fabricadas conforme a la reglamentación de transporte, con diferentes medidas y colores.
- Se recomienda realizar una prueba antes su colocación sobre productos de metal.

ETIQUETA ANTIHURTO 50 X 50 8.2 mhZ.80 blanco

Código 304120

La etiqueta adhesiva antihurto es compatible con todos los dispositivos de detección y desactivación del mercado. Disponible en blanco, negro y transparente. Su formato en rollo está diseñado para etiquetaje automático de alta velocidad.

Este tipo de etiquetas se utilizan para proteger todo tipo de artículos y procesos de fabricación como zapatos, alimentación, envases de cartón, etc.

Instrucciones de uso: Colocar en el lugar menos visible. No cubrir las advertencias, fechas de caducidad o consumo u otra información importante. Un entorno magnético puede reducir el rendimiento de la etiqueta. La etiqueta no debe exceder la exposición temporal en un campo magnético superior a 8 gauss.

CARACTERISTICAS	
Temperatura de servicio	-40°C a 60°
Temperatura de aplicación	0° A 40°
Frecuencia de resonancia	8.20 HMZ
Volumen efectivo de señal	1750 cm3
Unidades rollo	1000
Factor de calidad	Q>80
Sensibilidad de desactivación	0.3 A/m - 1.5A/m

PRESENTACIÓN	
Ancho (mm)	50
Largo (mm)	50
Grosor	0.23 mm
COLOR	BLANCO 

OBSERVACIONES

- Todas las etiquetas están fabricadas conforme a la reglamentación de transporte, con diferentes medidas y colores.
- Se recomienda realizar una prueba antes su colocación sobre productos de metal.

