

ETIQUETA ADHESIVA BOBINA 80X20MM PAPEL BLANCO TÉRMICO

Código 316139

Etiqueta de transferencia térmica con adhesivo permanente. Las etiquetas de transferencia térmica directa son para reimprimir en una impresora térmica. No es necesario otro consumible para su impresión.

CARACTERÍSTICAS

Material	Papel térmico
Etiquetas por rollo	2000
Etiquetas por caja	24000
Presentación	Bobina
Necesita Ribbon	No
Adhesivo	Permanente
Para impresión	Directa
Temperatura de aplicación (°C)	Minima 0°C
Temperatura de servicio (°C)	-40°C / 50°C

PRESENTACIÓN

Ancho (mm)	80
Largo (mm)	20
Diámetro exterior (mm)	40
Diámetro interior (mm)	97
COLOR	BLANCO <input type="radio"/>

INFORMACIÓN IMPRESORA

- Tipo de impresora: Sobremesa / Industrial - Impresoras compatibles: Honeywell PC43, Toshiba FV4, Zebra LP2844, Zebra TLP2844, Zebra GK420, Honeywell PF8, etc.
- Se puede imprimir hasta 8 colores



OBSERVACIONES

- Adhesivo permanente con buena adhesión sobre una amplia gama de superficies.
- Soporte semitransparente para una correcta lectura de las células ópticas.



ETIQUETA ADHESIVA BOBINA 100X100MM PAPEL BLANCO TÉRMICO

Código 316588

Etiqueta de transferencia térmica con adhesivo permanente. Las etiquetas de transferencia térmica directa son para reimprimir en una impresora térmica. No es necesario otro consumible para su impresión.

CARACTERÍSTICAS

Material	Papel térmico
Etiquetas por rollo	2000
Etiquetas por caja	24000
Presentación	Bobina
Necesita Ribbon	No
Adhesivo	Permanente
Para impresión	Directa
Temperatura de aplicación (°C)	Minima 0°C
Temperatura de servicio (°C)	-40°C / 50°C

PRESENTACIÓN

Ancho (mm)	100
Largo (mm)	100
Diámetro exterior (mm)	125
Diámetro interior (mm)	25
COLOR	BLANCO <input type="radio"/>

INFORMACIÓN IMPRESORA

- Tipo de impresora: Sobremesa / Industrial - Impresoras compatibles: Honeywell PC43, Toshiba FV4, Zebra LP2844, Zebra TLP2844, Zebra GK420, Honeywell PF8, etc.
- Se puede imprimir hasta 8 colores



OBSERVACIONES

- Adhesivo permanente con buena adhesión sobre una amplia gama de superficies.
- Soporte semitransparente para una correcta lectura de las células ópticas.



ETIQUETA ADHESIVA BOBINA TREPADA 100X148MM PAPEL BLANCO TÉRMICO

Código 316812

Etiqueta de transferencia térmica con adhesivo permanente. Las etiquetas de transferencia térmica directa son para reimprimir en una impresora térmica. No es necesario otro consumible para su impresión.

CARACTERÍSTICAS

Material	Papel térmico
Etiquetas por rollo	334
Etiquetas por caja	8016
Presentación	Bobina
Necesita Ribbon	No
Adhesivo	Permanente
Para impresión	Directa
Temperatura de aplicación (°C)	Minima 0°C
Temperatura de servicio (°C)	-40°C / 50°C

PRESENTACIÓN

Ancho (mm)	100
Largo (mm)	148
Diámetro exterior (mm)	102
Diámetro interior (mm)	40
COLOR	BLANCO <input type="radio"/>

INFORMACIÓN IMPRESORA

- Tipo de impresora: Sobremesa / Industrial - Impresoras compatibles: Honeywell PC43, Toshiba FV4, Zebra LP2844, Zebra TLP2844, Zebra GK420, Honeywell PF8, etc.
- Se puede imprimir hasta 8 colores



OBSERVACIONES

- Adhesivo permanente con buena adhesión sobre una amplia gama de superficies.
- Soporte semitransparente para una correcta lectura de las células ópticas.



ETIQUETA ADHESIVA BOBINA 100X150MM PAPEL BLANCO TÉRMICO

Código 309129

Etiqueta de transferencia térmica con adhesivo permanente. Directas para reimprimir en una impresora térmica. No es necesario otro consumible para su impresión. Está compuesta de un frontal térmico sin capa. Su aplicación principal es el transporte.

CARACTERÍSTICAS


Material	Papel térmico
Etiquetas por rollo	130
Etiquetas por caja	9360
Presentación	Bobina
Necesita Ribbon	Si
Adhesivo	Permanente
Para impresión	Directa
Temperatura de aplicación (°C)	5 °C / 25°C
Temperatura de servicio (°C)	-40°C / 50°C

PRESENTACIÓN

Ancho (mm)	100
Largo (mm)	150
Diámetro exterior (mm)	25
Diámetro interior (mm)	66
COLOR	BLANCO <input type="radio"/>

INFORMACIÓN IMPRESORA

- Tipo de impresora: Portátil
- Impresoras compatibles: Zebra RW420, Zebra ZQ500, Zebra IMZ.Zebra QLN
- Se puede imprimir hasta 8 colores



OBSERVACIONES

- Adhesivo permanente con buena adhesión sobre una amplia gama de superficies.
- Soporte semitransparente para una correcta lectura de las células ópticas.



ETIQUETA ADHESIVA BOBINA TREPADA 100X150MM PAPEL BLANCO TÉRMICO

Código 315993

Etiqueta de transferencia térmica con adhesivo permanente. Directas para reimprimir en una impresora térmica. No es necesario otro consumible para su impresión. Está compuesta de un frontal térmico sin capa. Su aplicación principal es el transporte.

CARACTERÍSTICAS

Material	Papel térmico
Etiquetas por rollo	1125
Etiquetas por caja	6750
Presentación	Bobina
Necesita Ribbon	Si
Adhesivo	Permanente
Para impresión	Directa
Temperatura de aplicación (°C)	5 °C / 25°C
Temperatura de servicio (°C)	-40°C / 50°C

PRESENTACIÓN

Ancho (mm)	100
Largo (mm)	150
Diámetro exterior (mm)	191
Diámetro interior (mm)	76
COLOR	BLANCO <input type="radio"/>

INFORMACIÓN IMPRESORA

- Tipo de impresora: Portátil
- Impresoras compatibles: Zebra RW420, Zebra ZQ500, Zebra IMZ.Zebra QLN
- Se puede imprimir hasta 8 colores



OBSERVACIONES

- Adhesivo permanente con buena adhesión sobre una amplia gama de superficies.
- Soporte semitransparente para una correcta lectura de las células ópticas.



ETIQUETA ADHESIVA BOBINA 101.6X101.6MM PAPEL BLANCO TÉRMICO Código 319252

Etiqueta de transferencia térmica directa con adhesivo permanente compuesta de un frontal térmico sin capa. Directa para reimprimir en una impresora térmica. No es necesario otro consumible para su impresión. Su aplicación principal es el transporte.

CARACTERÍSTICAS


Material	Papel térmico
Etiquetas por rollo	700
Etiquetas por caja	12600
Presentación	Bobina
Necesita Ribbon	No
Adhesivo	Permanente
Para impresión	Directa
Temperatura de aplicación (°C)	5°C/25°C
Temperatura de servicio (°C)	-40°C/ 50°C

PRESENTACIÓN

Ancho (mm)	101.6
Largo (mm)	101.6
Diámetro exterior (mm)	25
Diámetro interior (mm)	115
COLOR	BLANCO 

INFORMACIÓN IMPRESORA

- Tipo de impresora: Sobremesa
- Impresoras compatibles: Honeywell PC43, Toshiba FV4, Zebra LP2844, Zebra TLP2844, Zebra GK420, Honeywell PF8, etc.
- Se puede imprimir hasta 8 colores



OBSERVACIONES

- Fabricamos la etiqueta en la medida que necesite y con el material más adecuado para su utilidad.
- Adhesivo permanente con buena adhesión sobre una amplia gama de superficies.



ETIQUETA ADHESIVA BOBINA 102X123MM PAPEL BLANCO TÉRMICO

Código 316305

Etiqueta de transferencia térmica con adhesivo permanente. Directas para reimprimir en una impresora térmica. No es necesario otro consumible para su impresión. Está compuesta de un frontal térmico sin capa. Su aplicación principal es el transporte.

CARACTERÍSTICAS

Material	Papel térmico
Etiquetas por rollo	1250
Etiquetas por caja	7500
Presentación	Bobina
Necesita Ribbon	No
Adhesivo	Permanente
Para impresión	Directa
Temperatura de aplicación (°C)	5°C/25°C
Temperatura de servicio (°C)	-40°C/ 50°C

PRESENTACIÓN

Ancho (mm)	102
Largo (mm)	123
Diámetro exterior (mm)	76
Diámetro interior (mm)	180
COLOR	BLANCO 

INFORMACIÓN IMPRESORA

- Tipo de impresora: Industrial
- Impresoras compatibles: Zebra ZT420, Zebra ZT230, Zebra S4M, Zebra ZM400, ZM600, Zebra Z4M, Zebra Z6M, Zebra 105SL, Honeywell PD41, Honeywell PM43, Honeywell PX6I, Datamax I-Class
- Se puede imprimir hasta 8 colores



OBSERVACIONES

- Adhesivo permanente con buena adhesión sobre una amplia gama de superficies.
- Soporte semitransparente para una correcta lectura de las células ópticas.



ETIQUETA ADHESIVA BOBINA 104X128MM PAPEL BLANCO TÉRMICO

Código 316763

Etiqueta de transferencia térmica con adhesivo permanente. Directas para reimprimir en una impresora térmica. No es necesario otro consumible para su impresión. Está compuesta de un frontal térmico sin capa. Su aplicación principal es el transporte.

CARACTERÍSTICAS

Material	Papel térmico
Etiquetas por rollo	667
Etiquetas por caja	8004
Presentación	Bobina
Necesita Ribbon	No
Adhesivo	Permanente
Para impresión	Directa
Temperatura de aplicación (°C)	5°C/25°C
Temperatura de servicio (°C)	-40°C/ 50°C

PRESENTACIÓN

Ancho (mm)	104
Largo (mm)	128
Diámetro exterior (mm)	125
Diámetro interior (mm)	25
COLOR	BLANCO 

INFORMACIÓN IMPRESORA

- Tipo de impresora: Industrial
- Impresoras compatibles: Zebra ZT420, Zebra ZT230, Zebra S4M, Zebra ZM400, ZM600, Zebra Z4M, Zebra Z6M, Zebra 105SL, Honeywell PD41, Honeywell PM43, Honeywell PX6I, Datamax I-Class
- Se puede imprimir hasta 8 colores



OBSERVACIONES

- Adhesivo permanente con buena adhesión sobre una amplia gama de superficies.
- Soporte semitransparente para una correcta lectura de las células ópticas.



ETIQUETA ADHESIVA BOBINA TREPADA 107X198MM PAPEL BLANCO TÉRMICO

Código 316386

Etiqueta de transferencia térmica con adhesivo permanente. Directas para reimprimir en una impresora térmica. No es necesario otro consumible para su impresión. Está compuesta de un frontal térmico sin capa. Su aplicación principal es el transporte.

CARACTERÍSTICAS


Material	Papel térmico
Etiquetas por rollo	80
Etiquetas por caja	4320
Presentación	Bobina
Necesita Ribbon	No
Adhesivo	Permanente
Para impresión	Directa
Temperatura de aplicación (°C)	5°C/25°C
Temperatura de servicio (°C)	-40°C/ 50°C

PRESENTACIÓN

Ancho (mm)	107
Largo (mm)	198
Diámetro exterior (mm)	60
Diámetro interior (mm)	25
COLOR	BLANCO 

INFORMACIÓN IMPRESORA

- Tipo de impresora: Industrial
- Impresoras compatibles: Zebra ZT420, Zebra ZT230, Zebra S4M, Zebra ZM400, ZM600, Zebra Z4M, Zebra Z6M, Zebra 105SL, Honeywell PD41, Honeywell PM43, Honeywell PX6I, Datamax I-Class
- Se puede imprimir hasta 8 colores



OBSERVACIONES

- Adhesivo permanente con buena adhesión sobre una amplia gama de superficies.
- Soporte semitransparente para una correcta lectura de las células ópticas.



ETIQUETA ADHESIVA BOBINA 110X37MM PAPEL BLANCO TÉRMICO

Código 315101

Etiqueta de transferencia térmica con adhesivo permanente. Directas para reimprimir en una impresora térmica. No es necesario otro consumible para su impresión. Está compuesta de un frontal térmico sin capa. Su aplicación principal es el transporte.

CARACTERÍSTICAS	
Material	Papel térmico
Etiquetas por rollo	5500
Etiquetas por caja	22000
Presentación	Bobina
Necesita Ribbon	No
Adhesivo	Permanente
Para impresión	Directa
Temperatura de aplicación (°C)	5 °C/ 25°C
Temperatura de servicio (°C)	-40°C / 50°C

PRESENTACIÓN	
Ancho (mm)	110
Largo (mm)	37
Diámetro exterior (mm)	205
Diámetro interior (mm)	76
COLOR	BLANCO <input type="radio"/>



INFORMACIÓN IMPRESORA

- Tipo de impresora: Industrial - Impresoras compatibles: Zebra ZT420, Zebra ZT230, Zebra S4M, Zebra ZM400, ZM600, Zebra Z4M, Zebra Z6M, Zebra 105SL, Honeywell PD41, Honeywell PM43, Honeywell PX6I, Datamax I-Class.
- Se puede imprimir hasta 8 colores

OBSERVACIONES

- Adhesivo permanente con buena adhesión sobre una amplia gama de superficies.
- Soporte semitransparente para una correcta lectura de las células ópticas.



ETIQUETA ADHESIVA BOBINA 110X108MM PAPEL BLANCO TÉRMICO

Código 316138

Etiqueta de transferencia térmica con adhesivo permanente. Directas para reimprimir en una impresora térmica. No es necesario otro consumible para su impresión. Está compuesta de un frontal térmico sin capa. Su aplicación principal es el transporte.

CARACTERÍSTICAS


Material	Papel térmico
Etiquetas por rollo	500
Etiquetas por caja	8000
Presentación	Bobina
Necesita Ribbon	No
Adhesivo	Permanente
Para impresión	Directa
Temperatura de aplicación (°C)	5 °C / 25°C
Temperatura de servicio (°C)	-40°C / 50°C

PRESENTACIÓN

Ancho (mm)	110
Largo (mm)	108
Diámetro exterior (mm)	108
Diámetro interior (mm)	40
COLOR	BLANCO 

INFORMACIÓN IMPRESORA

- Tipo de impresora: Industrial - Impresoras compatibles: Zebra ZT420, Zebra ZT230, Zebra S4M, Zebra ZM400, ZM600, Zebra Z4M, Zebra Z6M, Zebra 105SL, Honeywell PD41, Honeywell PM43, Honeywell PX6I, Datamax I-Class
- Se puede imprimir hasta 8 colores



OBSERVACIONES

- Adhesivo permanente con buena adhesión sobre una amplia gama de superficies.
- Soporte semitransparente para una correcta lectura de las células ópticas.

