

CINTA ADHESIVA PP 50% RECICLADO 66X48

Código C100001

Cinta certificada ISCC PLUS con un 50% de material reciclado en el film. Indicado para embalaje ligero e intermedio. Excelente adhesión sobre todas las superficies. Válido para aplicación manual y automática. Desarrollado para un embalaje más sostenible.

CARACTERISTICAS		PRESENTACIÓN	
Soporte	Polipropileno con 50% de reciclado certificado ISCC PLUS*	Medidas	66x48
Adhesivo	Caucho natural	COLOR	TRANSPARENTE
Adhesividad (N/cm)	2.3		
Espesor del soporte (micras)	23		
Espesor total	38		
Resistencia a la tracción (N/cm)	28		
Alargamiento de rotura (%)	150		
Temperatura del servicio	-30°C/+65°C		

OBSERVACIONES

Reciclabilidad total al final de la vida útil por medio de reciclaje mecánico o químico a través del contenedor amarillo. El producto debe mantenerse en su caja original en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.



CERTIFICADO ISCC
Certificación internacional
para la producción de
biomasa y bioenergía que
se enfoca a la
sostenibilidad del uso de
la tierra, la trazabilidad y la
verificación de gases de
efecto invernadero.



CERTIFICADORA
ACREDITADA POR ENAC

CERTIFICADORA
ACREDITADA POR ENAC

CINTA ADHESIVA PP 50% RECICLADO 132X48

Código C100002

Cinta certificada ISCC PLUS con un 50% de material reciclado en el film. Indicado para embalaje ligero e intermedio. Excelente adhesión sobre todas las superficies. Válido para aplicación manual y automática. Desarrollado para un embalaje más sostenible.

CARACTERISTICAS		PRESENTACIÓN	
Soporte	Polipropileno con 50% de reciclado certificado ISCC PLUS*	Medidas	132X48
Adhesivo	Caucho natural	COLOR	TRANSPARENTE
Adhesividad (N/cm)	2.3		
Espesor del soporte (micras)	23		
Espesor total	38		
Resistencia a la tracción (N/cm)	28		
Alargamiento de rotura (%)	150		
Temperatura del servicio	-30°C/+65°C		

OBSERVACIONES

Reciclabilidad total al final de la vida útil por medio de reciclaje mecánico o químico a través del contenedor amarillo. El producto debe mantenerse en su caja original en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.



CERTIFICADO ISCC
Certificación internacional
para la producción de
biomasa y bioenergía que
se enfoca a la
sostenibilidad del uso de
la tierra, la trazabilidad y la
verificación de gases de
efecto invernadero.



CERTIFICADORA
ACREDITADA POR ENAC

CERTIFICADORA
ACREDITADA POR ENAC

CINTA ADHESIVA PP 50% RECICLADO 1000X48

Código C100002

Cinta certificada ISCC PLUS con un 50% de material reciclado en el film. Indicado para embalaje ligero e intermedio. Excelente adhesión sobre todas las superficies. Válido para aplicación manual y automática. Desarrollado para un embalaje más sostenible.

CARACTERISTICAS		PRESENTACIÓN	
Soporte	Polipropileno con 50% de reciclado certificado ISCC PLUS*	Medidas	1000X48
Adhesivo	Caucho natural	COLOR	TRANSPARENTE
Adhesividad (N/cm)	2.3		
Espesor del soporte (micras)	23		
Espesor total	38		
Resistencia a la tracción (N/cm)	28		
Alargamiento de rotura (%)	150		
Temperatura del servicio	-30°C/+65°C		

OBSERVACIONES

Reciclabilidad total al final de la vida útil por medio de reciclaje mecánico o químico a través del contenedor amarillo. El producto debe mantenerse en su caja original en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.



CERTIFICADO ISCC
Certificación internacional
para la producción de
biomasa y bioenergía que
se enfoca a la
sostenibilidad del uso de
la tierra, la trazabilidad y la
verificación de gases de
efecto invernadero.

