comerin
soluciones de etiquetado y embalaje

"Trabajamos para ofrecer productos innovadores y servicios adaptados a las necesidades de nuestros clientes."

FICHA TECNICA

SOBRES PORTA DOCUMENTOS PACKING LIST TRANSP

Código 204029

Sobres autoadhesivos para el envío de documentos. Una fórmula limpia, económica y fiable de hacer llegar la documentación en perfectas condiciones.

CARACTERISTICAS	
Material	Polietileno 30% reciclado
Film Anterior	30 micras de espesor (+/- 2 micras)
Film Posterior	25 micras de espesor (+/- 2 micras)
Adhesivo	20 - 22 gr/sqm Hot Melt
Papel soporte	Papel kraft siliconado
Gramaje del papel	60 grs/m2. (+/- 2 grs.)
Tolerancia	3mm tanto en medidas internas/externas

MEDIDAS Y COLOR	
Medida exterior	235 x 175 mm
Medida interior	225 x 165 mm
Uds. caja	1000
Medida caja	365x250x75
Peso	5.67 kg

COLOR	TRANSPARENTE ◯
IMPRESIÓN	SIN IMPRESIÓN

OBSERVACIONES

- Rango de temperatura: la temperatura de aplicación debe ser a partir de 2°C
- Condiciones de almacenaje: almacene en un área fresca y seca, preferiblemente a 18-24 °C y 30-50%
- Humedad en el cartón original. Evite la presión del apilamiento.



SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 14001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 9001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

Parque Empresarial Campo Real. Calle Hierro 15 28510 Campo Real, Madrid
918765235 – comerin.com – comerin@comerin.com

17/07/2026

comerin
soluciones de etiquetado y embalaje

"Trabajamos para ofrecer productos innovadores y servicios adaptados a las necesidades de nuestros clientes."

FICHA TECNICA

SOBRES PORTA DOCUMENTOS PACKING LIST TRANSP

Código 204054

Sobres autoadhesivos para el envío de documentos. Una fórmula limpia, económica y fiable de hacer llegar la documentación en perfectas condiciones.

CARACTERISTICAS	
Material	Polietileno 30% reciclado
Film Anterior	30 micras de espesor (+/- 2 micras)
Film Posterior	25 micras de espesor (+/- 2 micras)
Adhesivo	20 - 22 gr/sqm Hot Melt
Papel soporte	Papel kraft siliconado
Gramaje del papel	60 grs/m2. (+/- 2 grs.)
Tolerancia	3mm tanto en medidas internas/externas

MEDIDAS Y COLOR	
Medida exterior	235 x 132 mm
Medida interior	225 x 122 mm
Uds. caja	1000
Medida caja	290x250x75
Peso	4.33 kg

COLOR	TRANSPARENTE ◯
IMPRESIÓN	SIN IMPRESIÓN

OBSERVACIONES

- Rango de temperatura: la temperatura de aplicación debe ser a partir de 2°C
- Condiciones de almacenaje: almacene en un área fresca y seca, preferiblemente a 18-24 °C y 30-50%
- Humedad en el cartón original. Evite la presión del apilamiento.



SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 14001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 9001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

Parque Empresarial Campo Real. Calle Hierro 15 28510 Campo Real, Madrid
918765235 – comerin.com – comerin@comerin.com

17/07/2026

comerin
soluciones de etiquetado y embalaje

"Trabajamos para ofrecer productos innovadores y servicios adaptados a las necesidades de nuestros clientes."

FICHA TECNICA

SOBRES PORTA DOCUMENTOS PACKING LIST TRANSP

Código 204051

Sobres autoadhesivos para el envío de documentos. Una fórmula limpia, económica y fiable de hacer llegar la documentación en perfectas condiciones.

CARACTERISTICAS	
Material	Polietileno 30% reciclado
Film Anterior	30 micras de espesor (+/- 2 micras)
Film Posterior	25 micras de espesor (+/- 2 micras)
Adhesivo	20 - 22 gr/sqm Hot Melt
Papel soporte	Papel kraft siliconado
Gramaje del papel	60 grs/m2. (+/- 2 grs.)
Tolerancia	3mm tanto en medidas internas/externas

MEDIDAS Y COLOR	
Medida exterior	175 x 132 mm
Medida interior	165 x 122 mm
Uds. caja	1000
Medida caja	290x185x75
Peso	3.27 kg

COLOR	TRANSPARENTE ◯
IMPRESIÓN	SIN IMPRESIÓN



OBSERVACIONES

- Rango de temperatura: la temperatura de aplicación debe ser a partir de 2°C
- Condiciones de almacenaje: almacene en un área fresca y seca, preferiblemente a 18-24 °C y 30-50%
- Humedad en el cartón original. Evite la presión del apilamiento.

SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 14001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 9001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

Parque Empresarial Campo Real. Calle Hierro 15 28510 Campo Real, Madrid
918765235 – comerin.com – comerin@comerin.com

17/07/2026

comerin
soluciones de etiquetado y embalaje

"Trabajamos para ofrecer productos innovadores y servicios adaptados a las necesidades de nuestros clientes."

FICHA TECNICA

SOBRES PORTA DOCUMENTOS PACKING LIST TRANSP

Código

Sobres autoadhesivos para el envío de documentos. Una fórmula limpia, económica y fiable de hacer llegar la documentación en perfectas condiciones.

CARACTERISTICAS	
Material	Polietileno 30% reciclado
Film Anterior	30 micras de espesor (+/- 2 micras)
Film Posterior	25 micras de espesor (+/- 2 micras)
Adhesivo	20 - 22 gr/sqm Hot Melt
Papel soporte	Papel kraft siliconado
Gramaje del papel	60 grs/m2. (+/- 2 grs.)
Tolerancia	3mm tanto en medidas internas/externas

MEDIDAS Y COLOR	
Medida exterior	138 x 125 mm
Medida interior	128 x 115 mm
Uds. caja	1000
Medida caja	265x150x75
Peso	2.5 kg

COLOR	TRANSPARENTE ◯
IMPRESIÓN	SIN IMPRESIÓN



OBSERVACIONES

- Rango de temperatura: la temperatura de aplicación debe ser a partir de 2°C
- Condiciones de almacenaje: almacene en un área fresca y seca, preferiblemente a 18-24 °C y 30-50%
- Humedad en el cartón original. Evite la presión del apilamiento.

SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 14001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 9001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

Parque Empresarial Campo Real. Calle Hierro 15 28510 Campo Real, Madrid
918765235 – comerin.com – comerin@comerin.com

17/07/2026

comerin
soluciones de etiquetado y embalaje

"Trabajamos para ofrecer productos innovadores y servicios adaptados a las necesidades de nuestros clientes."

FICHA TECNICA

SOBRES PORTADOCUMENTOS PACKING LIST

Código 204009

Sobres autoadhesivos para el envío de documentos. Una fórmula limpia, económica y fiable de hacer llegar la documentación en perfectas condiciones.

CARACTERISTICAS	
Material	Polietileno 30% reciclado
Film Anterior	30 micras de espesor (+/- 2 micras)
Film Posterior	25 micras de espesor (+/- 2 micras)
Adhesivo	20 - 22 gr/sqm Hot Melt
Papel soporte	Papel kraft siliconado
Gramaje del papel	60 grs/m2. (+/- 2 grs.)
Tolerancia	3mm tanto en medidas internas/externas

MEDIDAS Y COLOR	
Medida exterior	235 x 132 mm
Medida interior	225 x 122 mm
Uds. caja	1000
Medida caja	290x250x75
Peso	4.33 kg

COLOR	ROJO
IMPRESIÓN	Contiene Documentación Rojo/negro

OBSERVACIONES

- Rango de temperatura: la temperatura de aplicación debe ser a partir de 2°C
- Condiciones de almacenaje: almacene en un área fresca y seca, preferiblemente a 18-24 °C y 30-50%
- Humedad en el cartón original. Evite la presión del apilamiento.



SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 14001 — CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC
SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 9001 — CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

Parque Empresarial Campo Real. Calle Hierro 15 28510 Campo Real, Madrid
918765235 – comerin.com – comerin@comerin.com

17/07/2026

comerin
soluciones de etiquetado y embalaje

"Trabajamos para ofrecer productos innovadores y servicios adaptados a las necesidades de nuestros clientes."

FICHA TECNICA

SOBRES PORTADOCUMENTOS PACKING LIST

Código 204010

Sobres autoadhesivos para el envío de documentos. Una fórmula limpia, económica y fiable de hacer llegar la documentación en perfectas condiciones.

CARACTERISTICAS	
Material	Polietileno 30% reciclado
Film Anterior	30 micras de espesor (+/- 2 micras)
Film Posterior	25 micras de espesor (+/- 2 micras)
Adhesivo	20 - 22 gr/sqm Hot Melt
Papel soporte	Papel kraft siliconado
Gramaje del papel	60 grs/m2. (+/- 2 grs.)
Tolerancia	3mm tanto en medidas internas/externas

MEDIDAS Y COLOR	
Medida exterior	175 x 132 mm
Medida interior	165 x 122 mm
Uds. caja	1000
Medida caja	290X185X75
Peso	3.27 kg

COLOR	ROJO
IMPRESIÓN	Contiene Documentación Rojo/negro

OBSERVACIONES

- Rango de temperatura: la temperatura de aplicación debe ser a partir de 2°C
- Condiciones de almacenaje: almacene en un área fresca y seca, preferiblemente a 18-24 °C y 30-50%
- Humedad en el cartón original. Evite la presión del apilamiento.



SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 14001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 9001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

Parque Empresarial Campo Real. Calle Hierro 15 28510 Campo Real, Madrid
918765235 – comerin.com – comerin@comerin.com

17/07/2026

comerin
soluciones de etiquetado y embalaje

"Trabajamos para ofrecer productos innovadores y servicios adaptados a las necesidades de nuestros clientes."

FICHA TECNICA

SOBRES PORTADOCUMENTOS PACKING LIST

Código 204012

Sobres autoadhesivos para el envío de documentos. Una fórmula limpia, económica y fiable de hacer llegar la documentación en perfectas condiciones.

CARACTERISTICAS	
Material	Polietileno 30% reciclado
Film Anterior	30 micras de espesor (+/- 2 micras)
Film Posterior	25 micras de espesor (+/- 2 micras)
Adhesivo	20 - 22 gr/sqm Hot Melt
Papel soporte	Papel kraft siliconado
Gramaje del papel	60 grs/m2. (+/- 2 grs.)
Tolerancia	3mm tanto en medidas internas/externas

MEDIDAS Y COLOR	
Medida exterior	235 x 175 mm
Medida interior	225 x 165 mm
Uds. caja	1000
Medida caja	365X250X75
Peso	5.67 kg

COLOR	ROJO
IMPRESIÓN	Contiene Documentación Rojo/negro

OBSERVACIONES

- Rango de temperatura: la temperatura de aplicación debe ser a partir de 2°C
- Condiciones de almacenaje: almacene en un área fresca y seca, preferiblemente a 18-24 °C y 30-50%
- Humedad en el cartón original. Evite la presión del apilamiento.



SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 14001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 9001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

Parque Empresarial Campo Real. Calle Hierro 15 28510 Campo Real, Madrid
918765235 – comerin.com – comerin@comerin.com

17/07/2026

comerin
soluciones de etiquetado y embalaje

"Trabajamos para ofrecer productos innovadores y servicios adaptados a las necesidades de nuestros clientes."

FICHA TECNICA

SOBRES PORTADOCUMENTOS PACKING LIST

Código 204013

Sobres autoadhesivos para el envío de documentos. Una fórmula limpia, económica y fiable de hacer llegar la documentación en perfectas condiciones.

CARACTERISTICAS	
Material	Polietileno 30% reciclado
Film Anterior	30 micras de espesor (+/- 2 micras)
Film Posterior	25 micras de espesor (+/- 2 micras)
Adhesivo	20 - 22 gr/sqm Hot Melt
Papel soporte	Papel kraft siliconado
Gramaje del papel	60 grs/m2. (+/- 2 grs.)
Tolerancia	3mm tanto en medidas internas/externas

MEDIDAS Y COLOR	
Medida exterior	138 x 125 mm
Medida interior	128 x 115 mm
Uds. caja	1000
Medida caja	265X150X75
Peso	2.5 kg

COLOR	ROJO
IMPRESIÓN	Contiene Documentación Rojo/negro

OBSERVACIONES

- Rango de temperatura: la temperatura de aplicación debe ser a partir de 2°C
- Condiciones de almacenaje: almacene en un área fresca y seca, preferiblemente a 18-24 °C y 30-50%
- Humedad en el cartón original. Evite la presión del apilamiento.



SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 14001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 9001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

Parque Empresarial Campo Real. Calle Hierro 15 28510 Campo Real, Madrid
918765235 – comerin.com – comerin@comerin.com

17/07/2026

comerin
soluciones de etiquetado y embalaje

"Trabajamos para ofrecer productos innovadores y servicios adaptados a las necesidades de nuestros clientes."

FICHA TECNICA

SOBRES PORTADOCUMENTOS PACKING LIST

Código 204018

Sobres autoadhesivos para el envío de documentos. Una fórmula limpia, económica y fiable de hacer llegar la documentación en perfectas condiciones.

CARACTERISTICAS	
Material	Polietileno 30% reciclado
Film Anterior	30 micras de espesor (+/- 2 micras)
Film Posterior	25 micras de espesor (+/- 2 micras)
Adhesivo	20 - 22 gr/sqm Hot Melt
Papel soporte	Papel kraft siliconado
Gramaje del papel	60 grs/m2. (+/- 2 grs.)
Tolerancia	3mm tanto en medidas internas/externas

MEDIDAS Y COLOR	
Medida exterior	325 x 235 mm
Medida interior	315 x 225 mm
Uds. caja	1000
Medida caja	350x255x75
Peso	5.28 kg

COLOR	ROJO
IMPRESIÓN	Contiene Documentación Rojo/negro

OBSERVACIONES

- Rango de temperatura: la temperatura de aplicación debe ser a partir de 2°C
- Condiciones de almacenaje: almacene en un área fresca y seca, preferiblemente a 18-24 °C y 30-50%
- Humedad en el cartón original. Evite la presión del apilamiento.



SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 14001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

SYSTEM CERTIFICATION bmc ISO 9001 CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

Parque Empresarial Campo Real. Calle Hierro 15 28510 Campo Real, Madrid
918765235 – comerin.com – comerin@comerin.com

17/07/2026